

X 公園

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 羊山公園 | | 1 |
| 秩父ミュージックパークスポーツの森公園 | | 3 |
| ちちぶキッズパーク | | 5 |

注 記

施設情報・棟情報

○令和4年度末（R5/3/31）時点の情報で、基本的な事項を記載しています。

○棟情報の構造は、以下のとおりです。

| | |
|------|-------------|
| SRC造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| RC造 | 鉄筋コンクリート造 |
| S造 | 鉄骨造 |
| CB造 | コンクリートブロック造 |
| W造 | 木造 |
| その他 | 上記以外の構造 |

利用状況

○情報は、令和4年度（R4/4/1～R5/3/31）のものであります。

○利用率や1日当たりの利用者数を算出しています。

○主に貸出し可能な部屋やスペースなどを対象に調査しましたので、自由に出入りができるフリースペースや常時使用している事務スペースなどは除かれています。よって、記載されない施設もあります。

運営・維持にかかる経費

○情報は、令和4年度（R4/4/1～R5/3/31）のものであります。

○支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。

○減価償却費は、「（建築価格－1円）÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは含まれていません。法定耐用年数を経過した建物は0円としています。

○収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

○A－B（C）又はC＋D（E）が－（マイナス）の場合は、支出などと比べ収入の方が大きいことを表します。

コスト計算

○運営・維持にかかる経費の支出などから、1人当たりや1㎡当たりの単価を算出しています。

劣化度調査

○本調査及び評価については独自の基準で調査しています。

施設カルテ

羊山公園

| | | | | | |
|------|----------|-----------|---------|--------------|--|
| 施設情報 | | 基準日 | | R5/3/31 | |
| 整理番号 | | 資産管理番号 | | | |
| 施設分類 | 大分類 | 公園 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 公園 | 所管部局名 | 地域整備部 | |
| | その他 | | 所管課名 | 都市計画課 | |
| | | | (電話番号) | 0494-26-6867 | |
| 施設名 | 羊山公園 | | 所在地 | 大宮字桐畑6360 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 16 | 延べ床面積(合計) | 878.44㎡ | | |
| 避難所等 | 指定緊急避難場所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-----------------|--|-----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| 羊山公園観光トイレ(駐車場脇) | 69.56㎡ | W造 | 1 | 0 | 2004/3/22 |
| 羊山公園みどりのトイレ | 67.82㎡ | CB造 | 1 | 0 | 1997/9/10 |
| 羊山公園芝桜観光トイレ | 125.00㎡ | W造 | 1 | 0 | 2003/3/14 |
| 飼料舎・事務所 | 41.41㎡ | W造 | 1 | 0 | 2002/3/25 |
| 羊山公園薬草園四阿 | 20.78㎡ | W造 | 1 | 0 | 1971/4/ |
| 管理事務所 | 87.38㎡ | W造 | 1 | 0 | 1969/4/ |
| 羊山公園見晴らしの丘トイレ | 39.74㎡ | W造 | 1 | 0 | 2006/3/27 |
| 管理事務所 | 106.82㎡ | W造 | 1 | 0 | 2007/2/28 |
| 飼羊舎 | 39.31㎡ | W造 | 1 | 0 | 2019/1/17 |
| 堆肥舎 | 41.40㎡ | W造 | 1 | 0 | 2019/1/17 |
| 羊山公園芝生広場四阿 | 19.90㎡ | W造 | 1 | 0 | |
| 羊山公園菖浦田四阿 | 12.96㎡ | W造 | 1 | 0 | |
| その他 | 羊山公園管理事務所倉庫(34.31㎡)、羊山公園オイル倉庫(北)(71.75㎡)、羊山公園オイル倉庫(南)(91.30㎡)、羊山公園ロータリーの森四阿(9.00㎡) | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  <p>出典：国土地理院ウェブサイト</p> |

| 利用状況 | | 調査対象年度 | | 令和4年度 |
|--|--------|------------|---------|-------|
| 利用可能コマ数 | 7,456回 | 利用者数 | 13,125人 | |
| 利用コマ数 | 2,476回 | 開館日数 | 359日 | |
| 利用率 | 33.2% | 1日当たりの利用者数 | 36.6人 | |
| <p>※利用可能コマ数は、1日を「午前」「午後」「夜間」の3つに区分したもので、開館時間によって、1日に1コマから3コマとなります。</p> <p>※ハコモノ以外の羊山公園テニスコート(市民スポーツ課所管)の利用状況です。夜間は4月から10月まで利用可能です。</p> | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 支出 (A) | | 減価償却費 (D) | |
| 施設に係る経費 | 67,429,120 円 | | 1,885,515 円 |
| 事業に係る経費 | 92,806,844 円 | C+D (E) | 124,333,261 円 |
| 収入 (B) | | 収入割合 | |
| 使用料、利用料 | 34,829,914 円 | Aに対するBの割合 | 23.58 % |
| その他収入 | 2,958,304 円 | A+Dに対するBの割合 | 23.31 % |
| A-B (C) | 122,447,746 円 | | |

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは含まれていません。法定耐用年数を経過した建物は0円としています。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。
 ※羊山公園テニスコートの経費も含まれます。

| コスト計算 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------|-----------|--------------------|--------------|
| | 支出 (A) | 支出 (A) + 減価償却費 (D) | 備考 |
| 1人当たり | 円 | 円 | |
| 1㎡当たり | 182,410 円 | 184,556 円 | 施設延べ床面積 (合計) |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 平成30年度 | | | | |
|---------|-------|---------------|-------|------|------|-----|
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | 健全度 |
| 判定 | | | | | | 点 |

※羊山公園は劣化度調査を行っていないため、記載しておりません。

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある

内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず著しい劣化事象がある


※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

秩父ミュージアムパークスポーツの森公園

| | | | | | |
|------|---------------------|-----------|-----------|--------------|--|
| 施設情報 | | 基準日 | | R5/3/31 | |
| 整理番号 | | 資産管理番号 | | | |
| 施設分類 | 大分類 | 公園 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 公園 | 所管部局名 | 地域整備部 | |
| | その他 | | 所管課名 | 都市計画課 | |
| | | | (電話番号) | 0494-26-6867 | |
| 施設名 | 秩父ミュージアムパークスポーツの森公園 | | 所在地 | 久那字エイ木637-2 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 146 | 延べ床面積(合計) | 7,608.45㎡ | | |
| 避難所等 | 指定緊急避難場所・広域避難場所 | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|-------------|---|------|----|----|------------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| コテージセンターハウス | 478.17㎡ | S・W造 | 1 | 1 | 1992/7/31 |
| 温泉施設 | 408.24㎡ | S・W造 | 1 | 1 | 1992/7/31 |
| コテージホール | 342.90㎡ | S造 | 1 | 0 | 1996/10/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| コテージ | 26.91㎡ | W造 | 1 | 0 | 1992/7/31 |
| その他 | ロッジ91 (26.91㎡×91) センターハウス外42 (計3688.14㎡) | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| | 出典：国土地理院ウェブサイト |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|------------|----------|-------|--|
| 利用状況 | | 調査対象年度 | | 令和4年度 | |
| 利用可能コマ数 | 30,316 回 | 利用者数 | 32,614 人 | | |
| 利用コマ数 | 10,214 回 | 開館日数 | 286 日 | | |
| 利用率 | 33.7 % | 1日当たりの利用者数 | 114.0 人 | | |
| ※利用可能コマ数は宿泊可能な部屋数の年間総数で、利用者数は宿泊者数です。 | | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出 (A) | | 減価償却費 (D) | |
| 施設に係る経費 | 20,306,152 円 | | 28,040,851 円 |
| 事業に係る経費 | 2,193,000 円 | C+D (E) | 38,535,381 円 |
| 収入 (B) | | 収入割合 | |
| 使用料、利用料 | 11,991,890 円 | Aに対するBの割合 | 53.36 % |
| その他収入 | 12,732 円 | A+Dに対するBの割合 | 23.75 % |
| A-B (C) | 10,494,530 円 | | |

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは含まれていません。法定耐用年数を経過した建物は0円としています。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

| コスト計算 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------|---------|--------------------|--------------|
| | 支出 (A) | 支出 (A) + 減価償却費 (D) | 備考 |
| 1人当たり | 円 | 円 | |
| 1㎡当たり | 2,957 円 | 6,643 円 | 施設延べ床面積 (合計) |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 平成30年度 | | | | |
|-------------|-------|---------------|-------|------|------|------|
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | 健全度 |
| コテージセンターハウス | B | B | B | B | B | 75 点 |
| 温泉施設 | B | B | B | B | B | 75 点 |
| コテージホール | B | B | B | B | B | 75 点 |
| センターハウス | B | B | B | B | B | 75 点 |
| 製氷機械室 | 未 | B | B | B | B | 75 点 |
| プールスナック | B | B | B | B | B | 75 点 |
| 総合事務所 | B | B | B | B | B | 75 点 |

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年末満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず著しい劣化事象がある

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。

施設カルテ

ちちぶキッズパーク

| | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------|--------------|--|
| 施設情報 | | 基準日 | | R5/3/31 | |
| 整理番号 | | 資産管理番号 | | | |
| 施設分類 | 大分類 | 公園 | 会計区分 | 一般会計 | |
| | 中分類 | 公園 | 所管部局名 | 地域整備部 | |
| | その他 | | 所管課名 | 都市計画課 | |
| | | | (電話番号) | 0494-26-6867 | |
| 施設名 | ちちぶキッズパーク | | 所在地 | 別所字中島351 | |
| 施設概要 | | | | | |
| 棟数 | 2 | 延べ床面積(合計) | 910.69㎡ | | |
| 避難所等 | | | | | |

| 棟情報 | | | | | |
|---------|---------|-----|----|----|-----------|
| 棟名称 | 延床面積 | 構造 | 階数 | | 建築年月日 |
| | | | 地上 | 地下 | |
| キッズハウス | 528.97㎡ | RC造 | 2 | 0 | 1982/3/20 |
| 風見鶏の休憩所 | 67.56㎡ | W造 | 1 | 0 | 2011/8/31 |
| ふわふわドーム | 314.16㎡ | S造 | 1 | 0 | 2009/6/30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| その他 | | | | | |

| 施設外観 | 周辺地図 |
|---|--|
|  |  |
| 出典：国土地理院ウェブサイト | |

| | | | | | |
|---------|---|------------|----------|-------|--|
| 利用状況 | | 調査対象年度 | | 令和4年度 | |
| 利用可能コマ数 | 回 | 利用者数 | 49,431 人 | | |
| 利用コマ数 | 回 | 開館日数 | 318 日 | | |
| 利用率 | % | 1日当たりの利用者数 | 155.4 人 | | |
| | | | | | |

| 運営・維持にかかる経費 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 支出 (A) | | 減価償却費 (D) | |
| 施設に係る経費 | 10,334,503 円 | | 1,589,064 円 |
| 事業に係る経費 | 5,216,880 円 | C+D (E) | 16,986,376 円 |
| 収入 (B) | | 収入割合 | |
| 使用料、利用料 | 133,972 円 | Aに対するBの割合 | 0.99 % |
| その他収入 | 20,099 円 | A+Dに対するBの割合 | 0.90 % |
| A-B (C) | 15,397,312 円 | | |

※支出には、平均値や単価からの試算や按分などの推計値も一部含まれます。
 ※減価償却費は、「(建築価格-1円)÷法定耐用年数」で算出しました。その後の改修や設備の更新などは含まれていません。法定耐用年数を経過した建物は0円としています。
 ※収入には、国・県からの補助金・負担金などは含まれていません。

| コスト計算 | | 調査対象年度 令和4年度 | |
|-------|----------|--------------------|--------------|
| | 支出 (A) | 支出 (A) + 減価償却費 (D) | 備考 |
| 1人当たり | 315 円 | 347 円 | 利用者数 |
| 1㎡当たり | 17,076 円 | 18,821 円 | 施設延べ床面積 (合計) |

| 劣化度調査結果 | | 調査対象年度 平成30年度 | | | | |
|---------|-------|---------------|-------|------|------|-------|
| | 屋根・屋上 | 外壁 | 内部仕上げ | 電気設備 | 機械設備 | 健全度 |
| キッズハウス | A | A | A | A | A | 100 点 |

※判定の基準
 屋根・屋上、外壁について A：概ね良好 B：部分的に劣化 C：広範囲に劣化 D：早急に対応する必要がある
 内部仕上げ、電気設備、機械設備について A：20年未満 B：20～40年 C：40年以上 D：経過年数に関わらず著しい劣化事象がある

※健全度は数値が低いほど、劣化が進んでいることを示しています。