経営比較分析表(令和2年度決算)

埼玉県秩父市 三峰駐車場

400

350

300

250

200

150

100

50

当該値

平均値

業務名	業種名	事業名	類似施設区分	管理者の情報
法非適用	駐車場整備事業	-	A 3 B 1	非設置
自己資本構成比率(%)	種類	構造	建設後の経過年数(年)	
該当数値なし	その他駐車場	広場式	14	

[2, 345]

405

立地	周辺駐車場の需給実態調査	駐車場使用面積(mi)
商業施設	無	9, 086
収容台数(台)	一時間当たりの基本料金(円)	指定管理者制度の導入
250	1, 570	無

350.0

300.0

250.0

200 0

150.0

100 0

50.0

当該値

平均値

H28

148.0

288. 2

H29

190.0

287.4

3. 利用の状況

①稼働率(%)

H30

190.0

290. 4

R01

180.4

304.9

グラフ凡例

■ 当該施設値(当該値)

類似施設平均値(平均値)

【】 令和2年度全国平均

分析欄

[164, 2]

160.8

224. 4

収益等の状況について

①収益的収支比率については、100%を超えてお り、健全性は十分に確保されていると考えられる。 ②他会計補助金比率、③駐車台数一台当たりの他 会計補助金額は、当施設は他会計補助金を繰入れて いないため、Oである。

4売上高GOP比率については、当施設は類似施 設平均を超え、施設の営業に関する収益性は高いと 判断できる。 ⑤EBITDA(減価償却前営業利益)について

は、当施設は類似施設平均より高いことにより、本 業の収益性は高いと判断できる。

2. 資産等の状況について

⑥有形固定資産減価償却率については、当施設は 地方公営企業法非適用事業であるため、指標は算出

⑦敷地の地価については、固定資産台帳によるも

駐車場整備等を見込んでいる。

企業法非適用事業であるため、指標は算出されませ

⑩企業債残高対料金収入比率については、当施設 は、企業債残高が無いため、指標は算出されませ

されません。

のです。 ⑧設備投資見込額については、今後10年間での

⑨累積欠損金比率は、当施設については地方公営

3. 利用の状況について

①稼働率については、当施設は類似施設平均値を 下回っているが、ほぼ横這いとなっている。

当施設の設置している三峰地区については、当施 設以外の駐車場施設が皆無であり、需要はあると考 えられる。

1. 収益等の状況



③駐車台数一台当たりの他会計補助金額(円)






75 9

29.0

70 2

32.9



2. 資産等の状況





当該値


平均値

63 6

34. 7

68 7

39.6



66 7

△121.8



当施設については、三峰地区に昭和62年県道の編 入に伴い、駐車場施設を旧大滝村当時 (現秩父市) が譲り受け、村営駐車場(現市営)として管理運営 を行っている。

収益の状況については、独立採算により運営され ており、利用状況も施設の稼働率も、ほぼ横這いと

施設の管理や適性規模、抜本的な改革について、 今後更に検討していく。