

学校給食等放射能測定結果

| 測定日 (H27年) | 施設名 (秩父市立) | 検体名 | セシウム 134 | セシウム 137 | セシウム計 (134+137) |
|---------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| 3/2(月) | 秩父第一中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.2 | 不検出<7.1 | 不検出<16.3 |
| | | 食材:はくさい (茨城県産) | 不検出<10.6 | 不検出<8.6 | 不検出<19.2 |
| | | 食材:だいこん (千葉県産) | 不検出<10.5 | 不検出<8.3 | 不検出<18.8 |
| | 北部共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<8.8 | 不検出<7.0 | 不検出<15.8 |
| | | 食材:ねぎ (千葉県産) | 不検出<12.4 | 不検出<10.0 | 不検出<22.4 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<11.4 | 不検出<9.0 | 不検出<20.4 |
| 3/3(火) | 秩父第一小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<11.1 | 不検出<8.9 | 不検出<20.0 |
| | | 食材:にんじん (埼玉県産) | 不検出<10.0 | 不検出<8.1 | 不検出<18.1 |
| | | 食材:ねぎ (埼玉県産) | 不検出<11.3 | 不検出<8.9 | 不検出<20.2 |
| | 大滝中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.2 | 不検出<7.4 | 不検出<16.6 |
| | | 食材:にんじん (埼玉県産) | 不検出<10.1 | 不検出<8.0 | 不検出<18.1 |
| | | 食材:ねぎ (埼玉県産) | 不検出<11.8 | 不検出<9.6 | 不検出<21.4 |
| 3/4(水) | 原谷小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.3 | 不検出<7.3 | 不検出<16.6 |
| | | 食材:たまねぎ (北海道産) | 不検出<11.8 | 不検出<9.6 | 不検出<21.4 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.4 | 不検出<8.1 | 不検出<18.5 |
| | 吉田保育所 | 給食1食分 | 不検出<14.7 | 不検出<11.3 | 不検出<26.0 |
| | | 食材:はくさい (埼玉県産) | 不検出<11.3 | 不検出<9.1 | 不検出<20.4 |
| | | 給食1食分 | 不検出<10.7 | 不検出<8.7 | 不検出<19.4 |
| 3/5(木) | 影森小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.7 | 不検出<8.7 | 不検出<19.4 |
| | | 食材:たまねぎ (北海道産) | 不検出<10.6 | 不検出<8.5 | 不検出<19.1 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.1 | 不検出<8.1 | 不検出<18.2 |
| | 荒川共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<11.5 | 不検出<9.1 | 不検出<20.6 |
| | | 食材:もやし (千葉県産) | 不検出<10.2 | 不検出<8.2 | 不検出<18.4 |
| | | 食材:にら (茨城県産) | 不検出<10.9 | 不検出<8.4 | 不検出<19.3 |
| 3/6(金) | 秩父第一中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<8.7 | 不検出<7.1 | 不検出<15.8 |
| | | 食材:たまねぎ (北海道産) | 不検出<10.2 | 不検出<8.4 | 不検出<18.6 |
| | | 食材:キャベツ (神奈川県産) | 不検出<11.0 | 不検出<8.9 | 不検出<19.9 |
| | 北部共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.1 | 不検出<7.3 | 不検出<16.4 |
| | | 食材:キャベツ (神奈川県産) | 不検出<11.1 | 不検出<8.9 | 不検出<20.0 |
| | | 食材:ほうれん草 (埼玉県産) | 不検出<12.0 | 不検出<9.9 | 不検出<21.9 |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 3/9(月) | 影森小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.4 | 不検出<7.6 | 不検出<17.0 |
| | | 食材:ほうれん草 (埼玉県産) | 不検出<11.5 | 不検出<9.2 | 不検出<20.7 |
| | | 食材:キャベツ (神奈川県産) | 不検出<11.1 | 不検出<9.0 | 不検出<20.1 |
| | 荒川共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<8.8 | 不検出<7.0 | 不検出<15.8 |
| | | 食材:ほうれん草 (埼玉県産) | 不検出<11.6 | 不検出<9.3 | 不検出<20.9 |
| | | 食材:ねぎ (埼玉県産) | 不検出<11.5 | 不検出<9.1 | 不検出<20.6 |
| 3/10(火) | 秩父第一小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.9 | 不検出<8.5 | 不検出<19.4 |
| | | 食材:れんこん (茨城県産) | 不検出<9.4 | 不検出<7.3 | 不検出<16.7 |
| | | 食材:はくさい (埼玉県産) | 不検出<10.6 | 不検出<8.1 | 不検出<18.7 |
| | 大滝中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.0 | 不検出<7.8 | 不検出<17.8 |
| | | 食材:にんじん (埼玉県産) | 不検出<10.3 | 不検出<7.8 | 不検出<18.1 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.3 | 不検出<8.0 | 不検出<18.3 |
| 3/11(水) | 秩父第一中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.2 | 不検出<7.1 | 不検出<16.3 |
| | | 食材:もやし (埼玉県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.4 | 不検出<19.2 |
| | | 食材:ごぼう (青森県産) | 不検出<10.1 | 不検出<7.8 | 不検出<17.9 |
| | 北部共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.2 | 不検出<7.3 | 不検出<16.5 |
| | | 食材:小松菜 (埼玉県産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.5 | 不検出<19.2 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<10.0 | 不検出<8.0 | 不検出<18.0 |
| 3/12(木) | 原谷小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<11.0 | 不検出<9.2 | 不検出<20.2 |
| | | 食材:キャベツ (埼玉県産) | 不検出<11.0 | 不検出<8.8 | 不検出<19.8 |
| | | 食材:小松菜 (茨城県産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.7 | 不検出<19.4 |
| | 吉田保育所 | 給食1食分 | 不検出<20.3 | 不検出<16.2 | 不検出<36.5 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<9.7 | 不検出<7.9 | 不検出<17.6 |
| 3/13(金) | 影森小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<13.6 | 不検出<11.0 | 不検出<24.6 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<9.8 | 不検出<8.0 | 不検出<17.8 |
| | | 食材:ねぎ (千葉県産) | 不検出<11.1 | 不検出<9.0 | 不検出<20.1 |
| | 荒川共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<12.7 | 不検出<10.2 | 不検出<22.9 |
| | | 食材:だいこん (千葉県産) | 不検出<10.2 | 不検出<8.5 | 不検出<18.7 |
| | | 食材:はくさい (茨城県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.9 | 不検出<19.7 |

| | | | | | |
|---------|------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 3/16(月) | 秩父第一小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.1 | 不検出<7.9 | 不検出<18.0 |
| | | 食材:キャベツ (愛知県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.3 | 不検出<19.1 |
| | | 食材:たまねぎ (北海道産) | 不検出<11.3 | 不検出<8.9 | 不検出<20.2 |
| | 大滝中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.1 | 不検出<7.1 | 不検出<16.2 |
| | | 食材:ごぼう (青森県産) | 不検出<10.2 | 不検出<7.7 | 不検出<17.9 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<9.9 | 不検出<7.6 | 不検出<17.5 |
| 3/17(火) | 秩父第一中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.8 | 不検出<7.7 | 不検出<17.5 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.5 | 不検出<19.2 |
| | | 食材:れんこん (茨城県産) | 不検出<9.7 | 不検出<7.6 | 不検出<17.3 |
| | 北部共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.1 | 不検出<7.0 | 不検出<16.1 |
| | | 食材:だいこん (神奈川県産) | 不検出<11.2 | 不検出<8.9 | 不検出<20.1 |
| | | 食材:にら (茨城県産) | 不検出<12.7 | 不検出<10.2 | 不検出<22.9 |
| 3/18(水) | 影森小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.3 | 不検出<7.5 | 不検出<16.8 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.6 | 不検出<19.3 |
| | | 食材:ごぼう (青森県産) | 不検出<9.5 | 不検出<7.7 | 不検出<17.2 |
| | 原谷小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.7 | 不検出<7.6 | 不検出<17.3 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<10.2 | 不検出<8.2 | 不検出<18.4 |
| | | 食材:ほうれん草 (千葉県産) | 不検出<12.4 | 不検出<10.1 | 不検出<22.5 |
| 3/19(木) | 秩父第一小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<12.0 | 不検出<9.7 | 不検出<21.7 |
| | | 食材:もやし (千葉県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.6 | 不検出<19.4 |
| | | 食材:キャベツ (愛知県産) | 不検出<11.0 | 不検出<8.6 | 不検出<19.6 |
| | 大滝中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.3 | 不検出<8.2 | 不検出<18.5 |
| | | 食材:だいこん (神奈川県産) | 不検出<10.5 | 不検出<8.3 | 不検出<18.8 |
| | | 食材:にんじん (千葉県産) | 不検出<10.9 | 不検出<8.8 | 不検出<19.7 |
| 3/20(金) | 原谷小学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.3 | 不検出<7.3 | 不検出<16.6 |
| | | 食材:だいこん (神奈川県産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.6 | 不検出<19.3 |
| | | 食材:チンゲン菜 (茨城県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.2 | 不検出<19.0 |
| | 花の木保育所 | 給食1食分 | 不検出<18.6 | 不検出<15.0 | 不検出<33.6 |
| | | 食材:じゃがいも (北海道産) | 不検出<10.5 | 不検出<8.5 | 不検出<19.0 |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 3/23(月) | 荒川共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<11.9 | 不検出<9.7 | 不検出<21.6 |
| | | 食材:小松菜 (埼玉県産) | 不検出<10.8 | 不検出<8.5 | 不検出<19.3 |
| | | 食材:ごぼう (青森県産) | 不検出<10.3 | 不検出<8.4 | 不検出<18.7 |
| | 影森保育所 | 給食1食分 | 不検出<13.2 | 不検出<10.4 | 不検出<23.6 |
| | | 食材:小松菜 (埼玉県産) | 不検出<10.7 | 不検出<8.5 | 不検出<19.2 |
| 3/24(火) | 北部共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<9.6 | 不検出<7.5 | 不検出<17.1 |
| | | 食材:キャベツ (愛知県産) | 不検出<12.0 | 不検出<9.6 | 不検出<21.6 |
| | | 食材:ごぼう (青森県産) | 不検出<10.9 | 不検出<8.9 | 不検出<19.8 |
| | 永田保育所 | 給食1食分 | 不検出<9.4 | 不検出<7.4 | 不検出<16.8 |
| | | 食材:だいこん (千葉県産) | 不検出<10.2 | 不検出<8.0 | 不検出<18.2 |
| 3/25(水) | 秩父第一中学校 共同調理場 | 給食1食分 | 不検出<10.3 | 不検出<8.1 | 不検出<18.4 |
| | 原谷保育所 | 給食1食分 | 不検出<13.6 | 不検出<10.6 | 不検出<24.2 |
| | | 食材:キャベツ (千葉県産) | 不検出<12.0 | 不検出<9.6 | 不検出<21.6 |
| | 高篠保育所 | 給食1食分 | 不検出<14.1 | 不検出<11.2 | 不検出<25.3 |
| | | 食材:たまねぎ (北海道産) | 不検出<10.1 | 不検出<8.2 | 不検出<18.3 |

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。
「検出下限値」は、検体の比重によって異なります。

- ・ 検体説明 : 給食1食分は、測定日当日のものを測定しています。
食材は、翌日の給食に使用するものを測定しています。
- ・ 検査機器 : 株式会社テクノエーピーTN300Bベクレルモニター
高感度NaI(Tl)シンチレータ φ3×3を使用

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

数値はセシウム134、137の合計値

厚生労働省(平成24年4月1日施行)

| 基準値 (単位:Bq/kg) | |
|---------------------|-----|
| 飲料水 | 10 |
| 牛乳 | 50 |
| 一般食品 (肉・卵・魚・その他) | 100 |
| 乳児用食品 | 50 |