

# 学校給食等放射能測定結果

測定日 (H28年)	施設名 (秩父市立)	検体名	セシウム 134	セシウム 137	セシウム計 (134+137)
9/1(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.0	不検出<18.3
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<12.0	不検出<10.1	不検出<22.1
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.6	不検出<9.3	不検出<20.9
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<13.3	不検出<10.8	不検出<24.1
		食材:さつまいも (茨城県産)	不検出<9.1	不検出<7.7	不検出<16.8
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<13.5	不検出<11.3	不検出<24.8
9/2(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.7	不検出<8.9	不検出<19.6
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.6	不検出<9.7	不検出<21.3
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.8	不検出<17.7
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<11.1	不検出<9.0	不検出<20.1
		食材:にら (福島県産)	不検出<11.0	不検出<8.9	不検出<19.9
9/5(月)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
		食材:なす (秩父産)	不検出<11.3	不検出<9.3	不検出<20.6
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.9	不検出<8.8	不検出<19.7
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.4	不検出<10.2	不検出<22.6
		食材:小松菜 (群馬県産)	不検出<11.3	不検出<9.3	不検出<20.6
		食材:ピーマン (山形県産)	不検出<13.0	不検出<10.8	不検出<23.8
9/6(火)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<11.1	不検出<9.1	不検出<20.2
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.3	不検出<9.2	不検出<20.5
	影森保育所	給食1食分	不検出<19.3	不検出<15.8	不検出<35.1
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.5	不検出<9.7	不検出<21.2
9/7(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.6	不検出<16.9
		食材:いんげん (秩父産)	不検出<13.3	不検出<11.0	不検出<24.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.5	不検出<8.7	不検出<19.2
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.2	不検出<18.4
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.9	不検出<8.9	不検出<19.8
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.5	不検出<10.0	不検出<22.5

9/8(木)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<12.4	不検出<10.2	不検出<22.6
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.6	不検出<9.7	不検出<21.3
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
	日野田保育所	給食1食分	不検出<15.8	不検出<13.2	不検出<29.0
		食材:なす (埼玉県産)	不検出<11.6	不検出<9.3	不検出<20.9
9/9(金)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.5	不検出<18.7
		食材:だいこん (北海道産)	不検出<11.1	不検出<9.3	不検出<20.4
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.5	不検出<9.0	不検出<20.5
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.7	不検出<19.0
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.3	不検出<9.1	不検出<20.4
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.5	不検出<8.8	不検出<19.3
9/12(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.3	不検出<18.6
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.0	不検出<9.2	不検出<20.2
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<11.2	不検出<9.3	不検出<20.5
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.0	不検出<9.3	不検出<20.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.1	不検出<8.3	不検出<18.4
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<11.2	不検出<9.0	不検出<20.2
9/13(火)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.9	不検出<19.4
		食材:ごぼう (青森県産)	不検出<10.7	不検出<9.0	不検出<19.7
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.1	不検出<9.1	不検出<20.2
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.2	不検出<10.4	不検出<22.6
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.6	不検出<9.5	不検出<21.1
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<11.0	不検出<9.1	不検出<20.1
9/14(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.0	不検出<18.1
		食材:しめじ (長野県産)	不検出<10.2	不検出<8.4	不検出<18.6
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.6	不検出<9.3	不検出<20.9
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<11.4	不検出<9.5	不検出<20.9
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.2	不検出<8.7	不検出<19.9
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.5	不検出<9.3	不検出<20.8

9/15(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.9	不検出<9.8	不検出<21.7
		食材:なす (埼玉県産)	不検出<12.3	不検出<10.2	不検出<22.5
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<12.4	不検出<10.7	不検出<23.1
	花の木保育所	給食1食分	不検出<11.5	不検出<9.6	不検出<21.1
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.8	不検出<19.4
9/16(金)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.2	不検出<18.2
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.8	不検出<9.0	不検出<19.8
		食材:ほうれん草 (栃木県産)	不検出<12.6	不検出<10.5	不検出<23.1
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<11.5	不検出<9.8	不検出<21.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.9	不検出<19.5
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<11.1	不検出<9.2	不検出<20.3
9/20(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<13.5	不検出<11.0	不検出<24.5
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<11.9	不検出<9.7	不検出<21.6
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<13.8	不検出<11.5	不検出<25.3
	原谷保育所	給食1食分	不検出<14.2	不検出<11.9	不検出<26.1
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<11.1	不検出<8.5	不検出<19.6
9/21(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<8.0	不検出<17.9
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.2	不検出<9.4	不検出<20.6
		食材:れんこん (茨城県産)	不検出<10.2	不検出<8.1	不検出<18.3
	吉田保育所	給食1食分	不検出<22.9	不検出<19.1	不検出<42.0
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.7	不検出<10.1	不検出<21.8
9/23(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.8	不検出<8.4	不検出<18.2
		食材:かぼちゃ (北海道産)	不検出<10.1	不検出<8.5	不検出<18.6
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.7	不検出<19.3
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.7	不検出<9.0	不検出<19.7
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<11.1	不検出<9.1	不検出<20.2
		食材:チンゲン菜 (長野県産)	不検出<11.8	不検出<9.7	不検出<21.5

9/26(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.4	不検出<9.4	不検出<20.8
		食材:にら (山形県産)	不検出<11.8	不検出<9.9	不検出<21.7
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.6	不検出<9.4	不検出<21.0
	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.6	不検出<18.9
		食材:なす (栃木県産)	不検出<12.0	不検出<9.6	不検出<21.6
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.7	不検出<9.9	不検出<21.6
9/27(火)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<8.1	不検出<18.0
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.7	不検出<9.0	不検出<19.7
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<11.1	不検出<9.0	不検出<20.1
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.9	不検出<10.6	不検出<23.5
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<11.0	不検出<9.3	不検出<20.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.0	不検出<8.8	不検出<19.8
9/28(水)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.6	不検出<17.0
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.3	不検出<8.1	不検出<18.4
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.9	不検出<9.0	不検出<19.9
	永田保育所	給食1食分	不検出<10.5	不検出<8.6	不検出<19.1
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.4	不検出<8.8	不検出<19.2
9/29(木)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
		食材:きゅうり (秩父産)	不検出<11.8	不検出<9.5	不検出<21.3
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<12.3	不検出<10.2	不検出<22.5
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.8	不検出<8.5	不検出<19.3
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<11.4	不検出<8.9	不検出<20.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.7	不検出<9.4	不検出<21.1
9/30(金)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.8	不検出<8.0	不検出<17.8
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.9	不検出<10.1	不検出<22.0
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<14.9	不検出<12.3	不検出<27.2
		食材:ほうれん草 (栃木県産)	不検出<13.3	不検出<11.2	不検出<24.5
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.7	不検出<19.3

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。  
「検出下限値」は、検体の比重によって異なります。

- ・ 検体説明 : 給食1食分は、測定日当日のものを測定しています。  
食材は、翌日の給食に使用するものを測定しています。
- ・ 検査機器 : 株式会社テクノエーピーTN300Bベクレルモニター  
高感度NaI(Tl)シンチレータ φ3×3を使用

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

数値はセシウム134、137の合計値

厚生労働省(平成24年4月1日施行)

基準値 (単位:Bq/kg)	
飲料水	10
牛乳	50
一般食品 (肉・卵・魚・その他)	100
乳児用食品	50