

## 学校給食等放射能測定結果

測定日 (H29年)	施設名 (秩父市立)	検体名	セシウム 134	セシウム 137	セシウム計 (134+137)
10/2(月)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.3	不検出<16.6
		食材:まいたけ (秩父産)	不検出<10.1	不検出<8.3	不検出<18.4
		食材:しめじ (長野県産)	不検出<9.8	不検出<7.8	不検出<17.6
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.8	不検出<8.5	不検出<19.3
		食材:大豆もやし (茨城県産)	不検出<11.7	不検出<9.8	不検出<21.5
		食材:ピーマン (茨城県産)	不検出<13.2	不検出<10.8	不検出<24.0
10/3(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.1	不検出<16.4
		食材:だいこん (北海道産)	不検出<12.8	不検出<10.3	不検出<23.1
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<11.9	不検出<9.3	不検出<21.2
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<7.0	不検出<15.9
		食材:はくさい (長野県産)	不検出<12.1	不検出<9.6	不検出<21.7
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<12.3	不検出<9.7	不検出<22.0
10/4(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<7.0	不検出<15.9
		食材:はくさい (長野県産)	不検出<11.1	不検出<8.9	不検出<20.0
		食材:チンゲン菜 (静岡県産)	不検出<11.9	不検出<9.5	不検出<21.4
	影森保育所	給食1食分	不検出<18.8	不検出<15.2	不検出<34.0
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<11.2	不検出<9.2	不検出<20.4
10/5(木)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.8	不検出<6.8	不検出<15.6
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.8	不検出<8.7	不検出<19.5
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.7	不検出<9.5	不検出<21.2
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.1	不検出<7.9	不検出<18.0
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.8	不検出<8.7	不検出<19.5
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<14.1	不検出<11.4	不検出<25.5
10/6(金)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.7	不検出<6.8	不検出<15.5
		食材:もやし (栃木県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.2	不検出<8.1	不検出<18.3
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.3	不検出<18.5
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.8	不検出<10.5	不検出<23.3
		食材:ピーマン (岩手県産)	不検出<14.6	不検出<11.7	不検出<26.3

10/10(火)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.1	不検出<18.4
		食材:えのき (秩父産)	不検出<11.8	不検出<9.5	不検出<21.3
		食材:ごぼう (青森県産)	不検出<12.6	不検出<10.0	不検出<22.6
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.8	不検出<10.5	不検出<23.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.0	不検出<9.5	不検出<21.5
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.6	不検出<8.5	不検出<19.1
10/11(水)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.2	不検出<8.7	不検出<19.9
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.4	不検出<8.2	不検出<18.6
		食材:ごぼう (群馬県産)	不検出<10.2	不検出<8.4	不検出<18.6
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.0	不検出<7.3	不検出<16.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.3	不検出<9.9	不検出<22.2
		食材:ごぼう (青森県産)	不検出<10.6	不検出<8.3	不検出<18.9
10/12(木)	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<7.8	不検出<18.0
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.7	不検出<8.5	不検出<19.2
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<14.8	不検出<12.0	不検出<26.8
	永田保育所	給食1食分	不検出<14.0	不検出<11.3	不検出<25.3
		食材:はくさい (長野県産)	不検出<10.7	不検出<8.6	不検出<19.3
10/13(金)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.9	不検出<7.3	不検出<16.2
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.6	不検出<9.8	不検出<21.4
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.5	不検出<8.3	不検出<18.8
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<12.3	不検出<10.0	不検出<22.3
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.3	不検出<8.9	不検出<20.2
		食材:チンゲン菜 (茨城県産)	不検出<13.0	不検出<10.4	不検出<23.4
10/16(月)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<8.6	不検出<7.0	不検出<15.6
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.9	不検出<9.0	不検出<19.9
		食材:はくさい (長野県産)	不検出<11.4	不検出<9.4	不検出<20.8
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.5	不検出<7.7	不検出<17.2
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<10.9	不検出<8.7	不検出<19.6
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<10.6	不検出<8.9	不検出<19.5
10/17(火)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.2	不検出<8.1	不検出<18.3
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<11.8	不検出<9.3	不検出<21.1
		食材:ほうれん草 (茨城県産)	不検出<13.2	不検出<10.5	不検出<23.7
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.3	不検出<7.3	不検出<16.6
		食材:小松菜 (茨城県産)	不検出<11.3	不検出<8.8	不検出<20.1
		食材:さつまいも (千葉県産)	不検出<14.0	不検出<11.0	不検出<25.0

10/18(水)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.4	不検出<7.6	不検出<17.0
		食材:さつまいも (千葉県産)	不検出<10.8	不検出<8.7	不検出<19.5
		食材:キャベツ (群馬県産)	不検出<11.1	不検出<9.0	不検出<20.1
	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<13.5	不検出<11.1	不検出<24.6
		食材:はくさい (長野県産)	不検出<11.3	不検出<9.4	不検出<20.7
食材:ねぎ (青森県産)		不検出<12.5	不検出<10.2	不検出<22.7	
10/19(木)	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.9	不検出<8.6	不検出<19.5
		食材:さつまいも (千葉県産)	不検出<9.2	不検出<7.4	不検出<16.6
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<14.2	不検出<11.4	不検出<25.6
	日野田保育所	給食1食分	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<11.1	不検出<8.7	不検出<19.8
10/20(金)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.6	不検出<16.8
		食材:豆もやし (栃木県産)	不検出<10.1	不検出<8.1	不検出<18.2
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<12.7	不検出<10.1	不検出<22.8
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<10.7	不検出<8.5	不検出<19.2
		食材:だいこん (埼玉県産)	不検出<10.0	不検出<8.1	不検出<18.1
食材:キャベツ (長野県産)		不検出<10.9	不検出<8.5	不検出<19.4	
10/23(月)	秩父第一中学校 共同調理場	食材:さといも (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
		食材:だいこん (青森県産)	不検出<10.3	不検出<8.3	不検出<18.6
	荒川共同調理場	食材:もやし (栃木県産)	不検出<11.2	不検出<9.1	不検出<20.3
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<13.8	不検出<11.2	不検出<25.0
10/24(火)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<10.3	不検出<8.0	不検出<18.3
		食材:だいこん (青森県産)	不検出<10.9	不検出<8.6	不検出<19.5
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<11.7	不検出<9.1	不検出<20.8
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.9	不検出<7.9	不検出<17.8
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<11.8	不検出<9.3	不検出<21.1
		食材:ほうれん草 (埼玉県産)	不検出<12.6	不検出<10.1	不検出<22.7
10/25(水)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.6	不検出<17.2
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<10.8	不検出<8.5	不検出<19.3
		食材:じゃがいも (北海道産)	不検出<10.4	不検出<8.1	不検出<18.5
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<11.2	不検出<9.2	不検出<20.4
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.9	不検出<10.4	不検出<23.3
		食材:ねぎ (埼玉県産)	不検出<11.4	不検出<9.1	不検出<20.5

10/26(木)	秩父第一中学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.2	不検出<7.2	不検出<16.4
		食材:小松菜 (埼玉県産)	不検出<10.6	不検出<8.6	不検出<19.2
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<12.0	不検出<9.6	不検出<21.6
	吉田保育所	給食1食分	不検出<17.0	不検出<13.4	不検出<30.4
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.4	不検出<9.7	不検出<22.1
10/27(金)	秩父第一小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.2	不検出<16.3
		食材:チンゲン菜 (茨城県産)	不検出<10.8	不検出<8.6	不検出<19.4
		食材:ねぎ (青森県産)	不検出<12.7	不検出<10.0	不検出<22.7
	影森小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<9.1	不検出<7.4	不検出<16.5
		食材:にんじん (北海道産)	不検出<12.2	不検出<9.7	不検出<21.9
		食材:キャベツ (茨城県産)	不検出<11.3	不検出<8.7	不検出<20.0
10/30(月)	原谷小学校 共同調理場	給食1食分	不検出<11.3	不検出<9.2	不検出<20.5
		食材:たまねぎ (北海道産)	不検出<11.6	不検出<9.4	不検出<21.0
		食材:小松菜 (茨城県産)	不検出<12.4	不検出<9.7	不検出<22.1
	北部共同調理場	給食1食分	不検出<9.7	不検出<8.0	不検出<17.7
		食材:もやし (千葉県産)	不検出<11.5	不検出<9.4	不検出<20.9
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<14.3	不検出<11.3	不検出<25.6
10/31(火)	荒川共同調理場	給食1食分	不検出<10.0	不検出<8.0	不検出<18.0
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<10.8	不検出<8.6	不検出<19.4
		食材:ほうれん草 (群馬県産)	不検出<13.1	不検出<10.5	不検出<23.6
	花の木保育所	給食1食分	不検出<9.6	不検出<7.8	不検出<17.4
		食材:キャベツ (埼玉県産)	不検出<11.1	不検出<8.7	不検出<19.8

※「不検出」とは上記「検出下限値」未満のことです。  
「検出下限値」は、検体の比重によって異なります。

- ・ 検体説明 : 給食1食分は、測定日当日のものを測定しています。  
食材は、翌日の給食に使用するものを測定しています。
- ・ 検査機器 : 株式会社テクノエーピーTN300Bベクレルモニター  
高感度NaI(Tl)シンチレータ φ3×3を使用

※右表 食品中の放射能セシウムの基準値

厚生労働省(平成24年4月1日施行)

基準値 (単位:Bq/kg)	
牛乳	50
一般食品 (肉・卵・魚・その他)	100
乳児用食品	50