

秩父市辺地に係る総合整備計画

(計画期間 令和2年度～令和6年度)

令和3年10月 第二次修正
令和2年12月 第一次修正
令和2年 4月 制 定

埼玉県秩父市

目 次

1	室久保・白岩辺地	
	総合整備計画書	1
	辺地度点数算定表	2
	(参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画	3
2	明ヶ平辺地・小川辺地	
	総合整備計画書	4
	辺地度点数算定表	5
	(参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画	6
3	女形辺地	
	総合整備計画書	7
	辺地度点数算定表	8
	(参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画	9
4	漆木辺地・中郷辺地	
	総合整備計画書	10
	辺地度点数算定表	11
	(参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画	12
5	沢戸・半納辺地	
	総合整備計画書	13
	辺地度点数算定表	14
	(参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画	15

総合整備計画書

埼玉県秩父市室久保・白岩辺地
(辺地の人口 93人 面積 4.8 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田阿熊
 (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田阿熊 1 1 7 7 番地 1
 (3) 辺地度点数 120 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

室久保・白岩辺地は、市の中心地から約 19.5 km 離れたところにあり、林道、市道及び県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、土砂崩落が起これば、集落内外の交通が寸断されてしまう危険性がある。また、山林近くまで車の入らない場所が多く、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道、市道、消防施設及び観光又はレクリエーションに関する施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和 2 年度から令和 6 年度まで 5 年間

(単位 千円)

施設名	区分 事業主体名	事業費	財源内容		一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額
			特定財源	一般財源	
林道	秩父市	42,000	0	42,000	42,000
市道	〃	10,000	0	10,000	10,000
消防施設	〃	6,000	0	6,000	5,400
観光又はレクリエーションに関する施設	〃	9,000	0	9,000	9,000
合計		67,000	0	67,000	66,400

辺地度数算定表

埼玉県 秩父市 室久保・白岩 地域 (人口 93人/面積 4.8 km²)

区 分	距 離 (イ)km	単 位 距 離 (ロ)km	(イ) (ロ)	点 数	備 考
駅又はバス停留所	2.20	0.20	11.00	11	西立沢
小 学 校	A	3.80	0.17	22.35	秩父市立吉田小学校
	B	0.00	0.33	-	
	計	3.80		22.35	
中 学 校	A	3.50	0.33	10.61	秩父市立吉田中学校
	B	1.20	0.67	1.79	
	計	4.70		12.40	
高 等 学 校	A	2.20	1.00	2.20	埼玉県立皆野高等学校
	B	10.50	2.00	5.25	
	計	12.70		7.45	
中等教育学校	A		0.25	-	
	B		0.50	-	
	計	0.00		0.00	
医 療 機 関	A	3.40	0.17	20.00	新井医院
	B	0.20	0.33	0.61	
	計	3.60		20.61	
郵 便 局	A	3.40	0.33	10.30	吉田郵便局
	B	1.40	0.67	2.09	
	計	4.80		12.39	
当該地域を 包括する市町村 の事務所	A	3.40	0.67	5.07	秩父市役所
	B	16.95	1.33	12.74	
	計	20.35		17.81	
近傍の市役所等	A	3.40	1.67	2.04	秩父市役所
	B	16.95	3.33	5.09	
	計	20.35		7.13	
計				(ハ) 115 点	

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 7回 (ニ) 5点

鉄道又は定期バスの 運行休止期間	月～ 月	日間 (ホ)	点	運休の理由
	月～ 月	日間		
	月～ 月	日間		
	計	- 日間		

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) 120 点

地域の総戸数(C)	無点灯戸数(D)	D/C	点 数
戸	戸	% (ヘ)	点

電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 (ト) 点

地域に電話がない場合の状況 (チ) 点

携帯電話が一社も通じない場合 (リ) 点

飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 (ヌ) 点

計 (ヘ)+(ト)+(チ)+(リ)+(ヌ)+(ル) 点

特定振興山村の状況			点 数
振 興 山 村 の 名 称	振興山村の指定年月日	財政力指数(年度～ 年度)	(ル) 点

総 計 (ヲ)+(ワ) 120 点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

辺地 地名	区分 施設名	令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				合計				
		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			
			一般財源	特定財源			一般財源	特定財源			一般財源	特定財源			一般財源	特定財源			一般財源	特定財源			一般財源	特定財源		
				うち 辺地債	特定財源			うち 辺地債	特定財源			うち 辺地債	特定財源			うち 辺地債	特定財源			うち 辺地債	特定財源			うち 辺地債	特定財源	
久保 ・ 白 岩 辺 地	林道 森林管理道白岩線 改良(L=1031m W=3.0m)	4,400	4,400	4,400		6,300	6,300	6,300		7,300	7,300	7,300		6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	6,000		30,000	30,000	30,000		
	林道 森林管理道白岩線 舗装(L=300m W=3.0m)													6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	6,000		12,000	12,000	12,000		
	森林管理道計	4,400	4,400	4,400		6,300	6,300	6,300		7,300	7,300	7,300		12,000	12,000	12,000		12,000	12,000	12,000		42,000	42,000	42,000		
	市道 吉田幹線113号線 改良(L=80m W=5.0m)					5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000											10,000	10,000	10,000	
	市道計					5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000											10,000	10,000	10,000	
	消防施設 防火水槽設置 40m級 1基																		6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400	
消防施設計																		6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400		
観光又はレクリエーション に関する施設 観光トイレ 1棟																		9,000	9,000	9,000		9,000	9,000	9,000		
合計		4,400	4,400	4,400		11,300	11,300	11,300		12,300	12,300	12,300		12,000	12,000	12,000		27,000	27,000	26,400		67,000	67,000	66,400		

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市明ヶ平・小川辺地
(辺地の人口 115人 面積 6.9 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市上吉田
- (2) 地域の中心の位置 秩父市上吉田5052番地1
- (3) 辺地度点数 131点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

明ヶ平・小川辺地は、市の中心地から約2.4km離れたところにあり、県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道及び市道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び消防施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和2年度から令和6年度まで 5年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	事業費	財源内容		一般財源のうち辺地対策事業債の予定額
			特定財源	一般財源	
林道	秩父市	15,000	0	15,000	15,000
消防施設	〃	6,000	0	6,000	5,400
合計		21,000	0	21,000	20,400

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 明ヶ平・小川 地域 (人口 115人/面積 6.9 km²)

区 分	距 離 (イ)km	単 位 距 離 (ロ)km	(イ) (ロ)	点 数	備 考
駅又はバス停留所	2.00	0.20	10.00	10	塚越団地
小 学 校	A 2.00	0.17	11.76	38	秩父市立吉田小学校
	B 8.45	0.33	25.61		
	計 10.45		37.37		
中 学 校	A 2.00	0.33	6.06	17	秩父市立吉田中学校
	B 7.25	0.67	10.82		
	計 9.25		16.88		
高 等 学 校	A 2.00	1.00	2.00	6	埼玉県立小鹿野高等学校
	B 6.50	2.00	3.25		
	計 8.50		5.25		
中等教育学校	A	0.25	-	0	
	B	0.50	-		
	計 0.00		0.00		
医 療 機 関	A 2.00	0.17	11.76	13	上吉田医院
	B 0.15	0.33	0.45		
	計 2.15		12.21		
郵 便 局	A 2.00	0.33	6.06	7	上吉田郵便局
	B 0.15	0.67	0.22		
	計 2.15		6.28		
当該地域を 包括する市町村 の事務所	A 2.00	0.67	2.99	21	秩父市役所
	B 22.75	1.33	17.11		
	計 24.75		20.10		
近傍の市役所等	A 2.00	1.67	1.20	9	秩父市役所
	B 22.75	3.33	6.83		
	計 24.75		8.03		
計				(ハ) 121 点	

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 5回 (ニ) 10点

鉄道又は定期バスの 運行休止期間	月～月 月～月 月～月 計	日間 日間 日間 - 日間	(ホ) 点	運休の理由

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) (ヲ) 131点

地域の総戸数(C)	無点灯戸数(D)	D/C	点 数
戸	戸	%	(ヘ) 点

電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等	点 数
	(ト) 点

地域に電話がない場合の状況	点 数
	(チ) 点

携帯電話が一社も通じない場合	点 数
	(リ) 点

飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況	点 数
	(ヌ) 点

計 (ヘ)+(ト)+(チ)
+(リ)+(ヌ)+(ル) (ワ) 点

特定振興山村の状況			点 数
振 興 山 村 の 名 称	振興山村の指定年月日	財政力指数(年度～ 年度)	(ル) 点

総 計 (ヲ)+(ワ) 131点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

辺地 名	区分 施設名	令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				合計			
		事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳			事業費	財源内訳		
			一般財源		特定財源		一般財源		特定財源		一般財源		特定財源		一般財源		特定財源		一般財源		特定財源		一般財源		特定財源
			うち 辺地債				うち 辺地債				うち 辺地債				うち 辺地債				うち 辺地債				うち 辺地債		
明ヶ平	林道 森林管理道矢丸沢線 改良(L=100m W=4.0m)	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000									15,000	15,000	15,000		
	森林管理道計	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000									15,000	15,000	15,000		
小川	消防施設 防火水槽設置 40㎡級 1基																6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400		
	消防施設計																6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400		
地	合計	5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000					6,000	6,000	5,400		21,000	21,000	20,400		

(注)辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総 合 整 備 計 画 書

埼 玉 県 秩 父 市 女 形 辺 地
(辺地の人口 74人 面積 4.4 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市上吉田
- (2) 地域の中心の位置 秩父市上吉田6757番地
- (3) 辺地度点数 134点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

女形辺地は、市の中心地から約24.3km離れたところにあり、市道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道及び市道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び市道の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和 2年度から令和 6年度まで 5年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	区 分	事 業 費	財 源 内 容		一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額
				特 定 財 源	一 般 財 源	
林道	秩 父 市		22,000	0	22,000	22,000
市道	〃		22,000	0	22,000	22,000
合 計			44,000	0	44,000	44,000

辺地度数算定表

埼玉県 秩父市 女形 地域 (人口 74人/面積 4.4 km²)

区 分	距 離 (イ)km	単 位 距 離 (ロ)km	(イ) (ロ)	点 数	備 考
駅又はバス停留所	1.80	0.20	9.00	9	女形入口
小 学 校	A	1.80	0.17	10.59	秩父市立吉田小学校
	B	9.35	0.33	28.33	
	計	11.15		38.92	
中 学 校	A	1.80	0.33	5.45	秩父市立吉田中学校
	B	8.15	0.67	12.16	
	計	9.95		17.61	
高 等 学 校	A	1.80	1.00	1.80	埼玉県立小鹿野高等学校
	B	7.40	2.00	3.70	
	計	9.20		5.50	
中等教育学校	A		0.25	-	
	B		0.50	-	
	計	0.00		0.00	
医 療 機 関	A	1.80	0.17	10.59	上吉田医院
	B	1.05	0.33	3.18	
	計	2.85		13.77	
郵 便 局	A	1.80	0.33	5.45	上吉田郵便局
	B	1.05	0.67	1.57	
	計	2.85		7.02	
当該地域を 包括する市町村 の事務所	A	1.80	0.67	2.69	秩父市役所
	B	23.65	1.33	17.78	
	計	25.45		20.47	
近傍の市役所等	A	1.80	1.67	1.08	秩父市役所
	B	23.65	3.33	7.10	
	計	25.45		8.18	
計				(ハ) 124 点	

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 5回 (ニ) 10点

鉄道又は定期バスの 運行休止期間	月～ 月 月～ 月 計	日間 日間 日間 - 日間	(ホ) 点	運休の理由

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) 134点

地域の総戸数(C)	無点灯戸数(D)	D/C	点 数
戸	戸	% (ヘ)	点

電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等	点 数
	(ト) 点

地域に電話がない場合の状況	点 数
	(チ) 点

携帯電話が一社も通じない場合	点 数
	(リ) 点

飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況	点 数
	(ヌ) 点

計 (ヘ)+(ト)+(チ)+(リ)+(ヌ)+(ル) 点

特定振興山村の状況			点 数
振興山村の名称	振興山村の指定年月日	財政力指数(年度～ 年度)	(ル) 点

総 計 (ヲ)+(ワ) 134点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

辺地名	区分 施設名	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			合計							
		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳						
			一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源					
																				うち 辺地債		うち 辺地債		うち 辺地債
女 形	林道 森林管理道女形線 改良(L=200m W=4.0m)									5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		10,000	10,000	10,000				
	林道 森林管理道権現堀線 舗装(L=240m W=3.0m)							6,000	6,000	6,000				6,000	6,000	6,000		12,000	12,000	12,000				
	森林管理道計							6,000	6,000	6,000				11,000	11,000	11,000		5,000	5,000	5,000		22,000	22,000	22,000
辺 地	市道 吉田幹線10号線 改良(L=80m W=5.0m)				17,500	17,500	17,500												17,500	17,500	17,500			
	市道 上吉田124号線 改良(L=35m W=5.0m)							4,500	4,500	4,500									4,500	4,500	4,500			
	市道計				17,500	17,500	17,500		4,500	4,500	4,500								22,000	22,000	22,000			
合計				17,500	17,500	17,500		10,500	10,500	10,500				11,000	11,000	11,000		5,000	5,000	5,000		44,000	44,000	44,000

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市漆木・中郷辺地
(辺地の人口 100人 面積 2.9 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田石間
 (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田石間1601番地
 (3) 辺地度点数 134点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

漆木・中郷辺地は、市の中心地から約22.6km離れたところにあり、県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。また、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び消防施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和2年度から令和6年度まで 5年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	事業費	財源内容		一般財源のうち辺地対策事業債の予定額
			特定財源	一般財源	
林道	秩父市	10,000	0	10,000	10,000
消防施設	〃	6,000	0	6,000	5,400
合計		16,000	0	16,000	15,400

辺地度数算定表

埼玉県 秩父市 漆木・中郷 地域 (人口 100人/面積 2.9 km²)

区 分	距 離 (イ)km	単 位 距 離 (ロ)km	(イ) (ロ)	点 数	備 考
駅又はバス停留所	2.70	0.20	13.50	14	万年橋
小 学 校	A	2.70	0.17	15.88	秩父市立吉田小学校
	B	3.45	0.33	10.45	
	計	6.15	0.50	26.33	
中 学 校	A	2.70	0.33	8.18	秩父市立吉田中学校
	B	2.25	0.67	3.36	
	計	4.95	1.00	11.54	
高 等 学 校	A	2.70	1.00	2.70	埼玉県立小鹿野高等学校
	B	3.90	2.00	1.95	
	計	6.60	3.00	4.65	
中等教育学校	A		0.25	-	
	B		0.50	-	
	計	0.00		0.00	
医 療 機 関	A	2.70	0.17	15.88	新井医院
	B	3.25	0.33	9.85	
	計	5.95	0.50	25.73	
郵 便 局	A	2.70	0.33	8.18	吉田郵便局
	B	2.05	0.67	3.06	
	計	4.75	1.00	11.24	
当該地域を 包括する市町村 の事務所	A	2.70	0.67	4.03	秩父市役所
	B	20.15	1.33	15.15	
	計	22.85	2.00	19.18	
近傍の市役所等	A	2.70	1.67	1.62	秩父市役所
	B	20.15	3.33	6.05	
	計	22.85	5.00	7.67	
計				(ハ) 124 点	

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 5回 (ニ) 10点

鉄道又は定期バスの 運行休止期間	月～月 月～月 月～月 計	日間 日間 日間 - 日間	(ホ) 点	運休の理由

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) (ヲ) 134点

地域の総戸数(C)	無点灯戸数(D)	D/C	点 数
戸	戸	%	(ヘ) 点

電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等	点 数
	(ト) 点

地域に電話がない場合の状況	点 数
	(チ) 点

携帯電話が一社も通じない場合	点 数
	(リ) 点

飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況	点 数
	(ヌ) 点

計 (ヘ)+(ト)+(チ)+
(リ)+(ヌ)+(ル) (ワ) 点

特定振興山村の状況			点 数
振 興 山 村 の 名 称	振興山村の指定年月日	財政力指数(年度～ 年度)	(ル) 点

総 計 (ヲ)+(ワ) 134点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

辺地名	区分 施設名	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			合計			
		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		
			一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源	
																				うち 辺地債
漆木	林道 森林管理道漆木白岩線 改良(L=100 m W=3.0m)									5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		10,000	10,000	10,000
	林道計									5,000	5,000	5,000		5,000	5,000	5,000		10,000	10,000	10,000
中郷	消防施設 防火水槽設置 40㎡級 1基													6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400
	消防施設計													6,000	6,000	5,400		6,000	6,000	5,400
地	合計									5,000	5,000	5,000		11,000	11,000	10,400		16,000	16,000	15,400

(注)辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総 合 整 備 計 画 書

埼 玉 県 秩 父 市 沢 戸 ・ 半 納 ・ 太 田 部 辺 地
(辺地の人口 62人 面積 13.2 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田石間
- (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田石間3002番地
- (3) 辺地度点数 209点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

沢戸・半納・太田部辺地は、市の中心地から約24.7km離れたところにあり、林道、市道及び県道沿いの谷あいの斜面にへばり付くように点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。また、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道、消防施設及び観光又はレクリエーションに関する施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和 2 年度から令和 6 年度まで 5 年間

(単位 千円)

施設名	事業主体名	区 分	事 業 費	財 源 内 容		一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額
				特 定 財 源	一 般 財 源	
林道	秩 父 市		131,000	0	131,000	131,000
消防施設	〃		6,000	0	6,000	5,400
観光又はレクリ エーションに關 する施設	〃		9,000	0	9,000	9,000
合 計			146,000	0	146,000	145,400

辺地度数算定表

埼玉県 秩父市 沢戸・半納・太田部 地域 (人口 62人/面積 13.2 km²)

区 分	距 離 (イ)km	単 位 距 離 (ロ)km	(イ) (ロ)	点 数	備 考
駅又はバス停留所	5.60	0.20	28.00	28	万年橋
小 学 校	A	5.60	0.17	32.94	秩父市立吉田小学校
	B	3.55	0.33	10.76	
	計	9.15		43.70	
中 学 校	A	5.60	0.33	16.97	秩父市立吉田中学校
	B	2.35	0.67	3.51	
	計	7.95		20.48	
高 等 学 校	A	5.60	1.00	5.60	埼玉県立小鹿野高等学校
	B	4.00	2.00	2.00	
	計	9.60		7.60	
中等教育学校	A		0.25	-	
	B		0.50	-	
	計	0.00		0.00	
医 療 機 関	A	5.60	0.17	32.94	新井医院
	B	3.25	0.33	9.85	
	計	8.85		42.79	
郵 便 局	A	5.60	0.33	16.97	吉田郵便局
	B	2.05	0.67	3.06	
	計	7.65		20.03	
当該地域を 包括する市町村 の事務所	A	5.60	0.67	8.36	秩父市役所
	B	20.15	1.33	15.15	
	計	25.75		23.51	
近傍の市役所等	A	5.60	1.67	3.35	秩父市役所
	B	20.15	3.33	6.05	
	計	25.75		9.40	
計				(ハ) 199 点	

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 5回 (ニ) 10点

鉄道又は定期バスの 運行休止期間	月～月	日間	(ホ) 点	運休の理由
	月～月	日間		
	月～月	日間		
	計	- 日間		

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) 209 点

地域の総戸数(C)	無点灯戸数(D)	D/C	点 数
戸	戸	% (ヘ)	点

電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等	点 数
	(ト) 点

地域に電話がない場合の状況	点 数
	(チ) 点

携帯電話が一社も通じない場合	点 数
	(リ) 点

飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況	点 数
	(ヌ) 点

計 (ヘ)+(ト)+(チ)+(リ)+(ヌ)+(ル) 点

特定振興山村の状況			点 数
振 興 山 村 の 名 称	振興山村の指定年月日	財政力指数(年度～ 年度)	(ル) 点
			点

総 計 (ヲ)+(ワ) 209 点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

辺地名	区分 施設名	令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			合計				
		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳		事業費	財源内訳			
			一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		一般財源	特定財源		
																				うち 辺地債	
沢 戸 ・ 半 納 太 田 部 辺 地	林道 森林管理道半納城峰線 開設(L=1000m W=3.5m)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000	45,000	45,000
	林道 森林管理道石神沢線 改良(L=800m W=3.5m)	12,300	12,300	12,300	8,000	8,000	8,000	9,700	9,700	9,700									30,000	30,000	30,000
	林道 森林管理道石神沢線 舗装(L=1200m W=3.5m)							10,000	10,000	10,000									30,000	30,000	30,000
	林道 森林管理道太田部線 改良(L=120m W=4.0m)				10,000	10,000	10,000	3,000	3,000	3,000									3,000	3,000	3,000
	林道 森林管理道入山線 舗装(L=164m W=4.0m)																		7,000	7,000	7,000
	森林管理道計	21,300	21,300	21,300	27,000	27,000	27,000	31,700	31,700	31,700	22,000	22,000	22,000	29,000	29,000	29,000			131,000	131,000	131,000
部	消防施設 防火水槽設置 40㎡級 1基																		6,000	6,000	5,400
	消防施設計																		6,000	6,000	5,400
地	観光又はレクリエーション に関する施設 観光トイレ 1棟																		9,000	9,000	9,000
	合計	21,300	21,300	21,300	27,000	27,000	27,000	31,700	31,700	31,700	22,000	22,000	22,000	44,000	44,000	43,400			146,000	146,000	145,400

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。