

秩父市辺地に係る総合整備計画

(案)

(計画期間 令和7年度～令和11年度)

令和7年4月

埼玉県秩父市

目 次

| | | |
|---|----------------------------|----|
| 1 | 室久保・白岩辺地 | |
| | 総合整備計画書 | 1 |
| | 辺地度点数算定表 | 2 |
| | (参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画 | 3 |
| 2 | 明ヶ平辺地・小川辺地 | |
| | 総合整備計画書 | 4 |
| | 辺地度点数算定表 | 5 |
| | (参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画 | 6 |
| 3 | 女形辺地 | |
| | 総合整備計画書 | 7 |
| | 辺地度点数算定表 | 8 |
| | (参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画 | 9 |
| 4 | 漆木辺地・中郷辺地 | |
| | 総合整備計画書 | 10 |
| | 辺地度点数算定表 | 11 |
| | (参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画 | 12 |
| 5 | 沢戸・半納辺地 | |
| | 総合整備計画書 | 13 |
| | 辺地度点数算定表 | 14 |
| | (参考資料) 辺地別公共の施設別整備計画 | 15 |

総合整備計画書

埼玉県秩父市室久保・白岩辺地
(辺地の人口 71人 面積 4.8 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田阿熊
 (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田阿熊 1 1 7 7 番地 1
 (3) 辺地度点数 111 点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

室久保・白岩辺地は、市の中心地から約 19.5 km 離れたところにあり、林道、市道及び県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、土砂崩落が起これば、集落内外の交通が寸断されてしまう危険性がある。また、山林近くまで車の入らない場所が多く、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道、市道、消防施設及び観光又はレクリエーションに関する施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和 7 年度から令和 11 年度まで 5 年間

(単位 千円)

| 施設名 | 区分 事業主体名 | 事業費 | 財源内容 | | 一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額 |
|--------------------|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 林道 | 秩父市 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 |
| 市道 | 〃 | 20,000 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| 消防施設 | 〃 | 9,000 | 0 | 9,000 | 8,100 |
| 観光又はレクリエーションに関する施設 | 〃 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 合計 | | 92,000 | 0 | 92,000 | 91,100 |

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 室久保・白岩 地域 (人口 71人/面積 4.8 km²)

| 区 分 | 距 離 (イ)km | 単 位 距 離 (ロ)km | (イ) (ロ) | 点 数 | 備 考 |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 駅又はバス停留所 | 3.00 | 0.20 | 15.00 | 15 | 棕神社 |
| 小 学 校 | A | 3.90 | 0.17 | 22.94 | 秩父市立吉田小学校 |
| | B | 0.00 | 0.33 | - | |
| | 計 | 3.90 | | 22.94 | |
| 中 学 校 | A | 3.10 | 0.33 | 9.39 | 秩父市立吉田中学校 |
| | B | 1.10 | 0.67 | 1.64 | |
| | 計 | 4.20 | | 11.03 | |
| 高 等 学 校 | A | 4.80 | 1.00 | 4.80 | 埼玉県立皆野高等学校 |
| | B | 6.20 | 2.00 | 3.10 | |
| | 計 | 11.00 | | 7.90 | |
| 中等教育学校 | A | | 0.25 | - | |
| | B | | 0.50 | - | |
| | 計 | 0.00 | | 0.00 | |
| 医 療 機 関 | A | 3.90 | 0.17 | 22.94 | 新井医院 |
| | B | 0.00 | 0.33 | - | |
| | 計 | 3.90 | | 22.94 | |
| 郵 便 局 | A | 3.00 | 0.33 | 9.09 | 吉田郵便局 |
| | B | 1.30 | 0.67 | 1.94 | |
| | 計 | 4.30 | | 11.03 | |
| 当該地域を 包括する市町村 の事務所 | A | 3.00 | 0.67 | 4.48 | 秩父市役所吉田総合支所 |
| | B | 1.10 | 1.33 | 0.83 | |
| | 計 | 4.10 | | 5.31 | |
| 近傍の市役所等 | A | 3.00 | 1.67 | 1.80 | 秩父市役所 |
| | B | 16.70 | 3.33 | 5.02 | |
| | 計 | 19.70 | | 6.82 | |
| 計 | | | | (ハ) 106 点 | |

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 7回 (ニ) 5点

| 鉄道又は定期バス の運行休止期間 | 月～ 月 | 月～ 月 | 月～ 月 | 日間 | (木) | 運休の理由 |
|---------------------|------|------|------|------|-----|-------|
| | | | | 日間 | 点 | |
| | | | | 日間 | | |
| | | | | 日間 | | |
| 計 | | | | - 日間 | | |

計 (ハ)+(ニ)+(木) 111 点

| 地域の総戸数(C) | 無点灯戸数(D) | D/C | 点 数 |
|-----------|----------|-----|-------|
| 戸 | 戸 | % | (ヘ) 点 |

| 電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 | 点 数 |
|--------------------------|-------|
| | (ト) 点 |

| 地域に電話がない場合の状況 | 点 数 |
|---------------|-------|
| | (チ) 点 |

| 携帯電話が一社も通じない場合 | 点 数 |
|----------------|-------|
| | (リ) 点 |

| 飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 | 点 数 |
|-----------------------------|-------|
| | (ヌ) 点 |

計 (ヘ)+(ト)+(チ)
+(リ)+(ヌ)+(ル) 点

| 特定振興山村の状況 | | | 点 数 |
|---------------|------------|----------------|-------|
| 振 興 山 村 の 名 称 | 振興山村の指定年月日 | 財政力指数(年度～ 年度) | (ル) 点 |

総 計 (ハ)+(ワ) 111 点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

| 辺地名 | 区分 施設名 | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | | | 合計 | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | 一般財源 | 特定財源 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち 辺地債 | | うち 辺地債 |
| 室久 | 林道 森林管理道白岩線 改良(L=200m W=3.0m) | | | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 林道 森林管理道白岩線 舗装(L=500m W=3.0m) | | | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | 8,000 | 8,000 | | | | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 森林管理道 計 | | | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | 14,000 | | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | | |
| 保 | 市道 吉田幹線113号線 改良(L=80m W=5.0m) | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 市道 吉田幹線113号線 舗装(L=500m W=5.0m) | | | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 市道 計 | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| 白岩 | 消防施設 防火水槽設置 40m級 1基 | | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | |
| | 消防施設 計 | | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | |
| 辺地 | 観光又はレクリエーション に関する施設 観光トイレ 1棟 | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 観光レクリエーション 計 | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| 合計 | | | | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | | 19,000 | 19,000 | 19,000 | | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | 30,000 | 30,000 | 29,100 | | 92,000 | 92,000 | 91,100 | |

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市明ヶ平・小川辺地
(辺地の人口 97人 面積 6.9 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市上吉田
- (2) 地域の中心の位置 秩父市上吉田5052番地1
- (3) 辺地度点数 141点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

明ヶ平・小川辺地は、市の中心地から約2.4km離れたところにあり、県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道及び市道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び消防施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和7年度から令和11年度まで 5年間

(単位 千円)

| 施設名 | 区分 事業主体名 | 事業費 | 財源内容 | | 一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額 |
|------|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 林道 | 秩父市 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 消防施設 | 〃 | 9,000 | 0 | 9,000 | 8,100 |
| 合計 | | 24,000 | 0 | 24,000 | 23,100 |

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 明ヶ平・小川 地域 (人口 97人/面積 6.9 km²)

| 区 分 | 距 離 (イ)km | 単 位 距 離 (ロ)km | (イ) (ロ) | 点 数 | 備 考 |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 駅又はバス停留所 | 1.80 | 0.20 | 9.00 | 9 | 塚越団地 |
| 小 学 校 | A | 2.70 | 0.17 | 15.88 | 秩父市立吉田小学校 |
| | B | 8.35 | 0.33 | 25.30 | |
| | 計 | 11.05 | | 41.18 | |
| 中 学 校 | A | 1.90 | 0.33 | 5.76 | 秩父市立吉田中学校 |
| | B | 7.25 | 0.67 | 10.82 | |
| | 計 | 9.15 | | 16.58 | |
| 高 等 学 校 | A | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 埼玉県立小鹿野高等学校 |
| | B | 6.50 | 2.00 | 3.25 | |
| | 計 | 8.40 | | 5.15 | |
| 中等教育学校 | A | | 0.25 | - | |
| | B | | 0.50 | - | |
| | 計 | 0.00 | | 0.00 | |
| 医 療 機 関 | A | 2.70 | 0.17 | 15.88 | 原医院 |
| | B | 5.60 | 0.33 | 16.97 | |
| | 計 | 8.30 | | 32.85 | |
| 郵 便 局 | A | 1.80 | 0.33 | 5.45 | 上吉田郵便局 |
| | B | 0.15 | 0.67 | 0.22 | |
| | 計 | 1.95 | | 5.67 | |
| 当該地域を 包括する市町村 の事務所 | A | 1.80 | 0.67 | 2.69 | 秩父市役所吉田総合支所 |
| | B | 7.25 | 1.33 | 5.45 | |
| | 計 | 9.05 | | 8.14 | |
| 近傍の市役所等 | A | 1.80 | 1.67 | 1.08 | 秩父市役所 |
| | B | 25.00 | 3.33 | 7.51 | |
| | 計 | 26.80 | | 8.59 | |
| 計 | | | | (ハ) 131 点 | |

鉄道又は定期バスの一日の往復回数 4回 (ニ) 10点

| | | | | |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| 鉄道又は定期バスの運行休止期間 | 月～ 月 | 日間 | (ホ) 点 | 運休の理由 |
| | 月～ 月 | 日間 | | |
| | 月～ 月 | 日間 | | |
| | 計 | - 日間 | | |

計 (ハ)+(ニ)+(ホ) 141 点

| | | | |
|-----------|----------|-------|-----|
| 地域の総戸数(C) | 無点灯戸数(D) | D/C | 点 数 |
| 戸 | 戸 | % (ヘ) | 点 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 | 点 数 |
| | (ト) 点 |

| | |
|---------------|-------|
| 地域に電話がない場合の状況 | 点 数 |
| | (チ) 点 |

| | |
|----------------|-------|
| 携帯電話が一社も通じない場合 | 点 数 |
| | (リ) 点 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 | 点 数 |
| | (ヌ) 点 |

計 (ヘ)+(ト)+(チ)+(リ)+(ヌ)+(ル) 点

| | | | |
|-----------|------------|--------------|-------|
| 特定振興山村の状況 | | | 点 数 |
| 振興山村の名称 | 振興山村の指定年月日 | 財政力指数(年度～年度) | (ル) 点 |
| | | | 点 |

総計 (ハ)+(ワ) 141 点

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

| 辺地名 | 区分 施設名 | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | | | 合計 | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--|
| | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | |
| | | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | 一般財源 | 特定財源 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち 辺地債 | |
| 明 ヶ 平 ・ 小 川 辺 地 | 林道 森林管理道矢丸沢線 改良(L=100m W=4.0m) | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 林道 森林管理明ヶ平・沢戸線 改良(L=300m W=4.0m) | | | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | |
| | 森林管理道計 | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 消防施設 防火水槽設置 40m級 1基 | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | |
| | 消防施設計 | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | |
| 合計 | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 14,000 | 14,000 | 13,100 | | 24,000 | 24,000 | 23,100 | |

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市 女形 辺地
(辺地の人口 62人 面積 4.4 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市上吉田
 (2) 地域の中心の位置 秩父市上吉田6757番地
 (3) 辺地度点数 150点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

女形辺地は、市の中心地から約24.3km離れたところにあり、市道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道及び市道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。さらに、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び市道の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和7年度から令和11年度まで 5年間

(単位 千円)

| 施設名 | 区分 事業主体名 | 事業費 | 財源内容 | | 一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額 |
|-----|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 林道 | 秩父市 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 市道 | 〃 | 65,000 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 合計 | | 75,000 | 0 | 75,000 | 75,000 |

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 女形 地域 (人口 62人/面積 4.4 km²)

| 区 分 | 距 離 (イ)km | 単 位 距 離 (ロ)km | (イ) (ロ) | 点 数 | 備 考 |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 駅又はバス停留所 | 1.80 | 0.20 | 9.00 | 9 | 女形入口 |
| 小 学 校 | A | 2.70 | 0.17 | 15.88 | 秩父市立吉田小学校 |
| | B | 9.30 | 0.33 | 28.18 | |
| | 計 | 12.00 | | 44.06 | |
| 中 学 校 | A | 1.90 | 0.33 | 5.76 | 秩父市立吉田中学校 |
| | B | 8.20 | 0.67 | 12.24 | |
| | 計 | 10.10 | | 18.00 | |
| 高 等 学 校 | A | 1.90 | 1.00 | 1.90 | 埼玉県立小鹿野高等学校 |
| | B | 7.40 | 2.00 | 3.70 | |
| | 計 | 9.30 | | 5.60 | |
| 中等教育学校 | A | | 0.25 | - | |
| | B | | 0.50 | - | |
| | 計 | 0.00 | | 0.00 | |
| 医 療 機 関 | A | 2.70 | 0.17 | 15.88 | 原医院 |
| | B | 6.60 | 0.33 | 20.00 | |
| | 計 | 9.30 | | 35.88 | |
| 郵 便 局 | A | 1.80 | 0.33 | 5.45 | 上吉田郵便局 |
| | B | 1.05 | 0.67 | 1.57 | |
| | 計 | 2.85 | | 7.02 | |
| 当該地域を 包括する市町村 の事務所 | A | 1.80 | 0.67 | 2.69 | 秩父市役所吉田総合支所 |
| | B | 8.20 | 1.33 | 6.17 | |
| | 計 | 10.00 | | 8.86 | |
| 近傍の市役所等 | A | 1.80 | 1.67 | 1.08 | 秩父市役所 |
| | B | 26.00 | 3.33 | 7.81 | |
| | 計 | 27.80 | | 8.89 | |
| 計 | | | | (ハ) 140 点 | |

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| 鉄道又は定期バスの一日の往復回数 | 4 回 | (ニ) | 10 点 |
|------------------|-----|-----|------|

| | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|---|-------|
| 鉄道又は定期バス の運行休止期間 | 月～ 月 | 日間 | (ホ) | 点 | 運休の理由 |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 計 | - 日間 | | | |

| | |
|-----------------|-------|
| 計 | (ワ) |
| (ハ) + (ニ) + (ホ) | 150 点 |

| | | | |
|-----------|----------|-----|-------|
| 地域の総戸数(C) | 無点灯戸数(D) | D/C | 点 数 |
| 戸 | 戸 | % | (ヘ) 点 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 | 点 数 |
| | (ト) 点 |

| | |
|---------------|-------|
| 地域に電話がない場合の状況 | 点 数 |
| | (チ) 点 |

| | |
|----------------|-------|
| 携帯電話が一社も通じない場合 | 点 数 |
| | (リ) 点 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 | 点 数 |
| | (ヌ) 点 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 計 | (ワ) |
| (ヘ) + (ト) + (チ) + (リ) + (ヌ) + (ル) | 点 |

| | | | |
|---------------|------------|----------------|-------|
| 特定振興山村の状況 | | | 点 数 |
| 振 興 山 村 の 名 称 | 振興山村の指定年月日 | 財政力指数(年度～ 年度) | (ル) 点 |
| | | | 点 |

| | |
|-----------|-------|
| 総 計 | 150 点 |
| (ワ) + (ワ) | |

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

| 辺地名 | 区分 施設名 | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | | | 合計 | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち 辺地債 | | うち 辺地債 | | うち 辺地債 |
| 女 | 林道 森林管理道女形線 改良(L=200m W=4.0m) | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | |
| | 森林管理道 計 | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 形 | 市道 吉田幹線10号線 改良(L=250m W=5.0m) | | | | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | |
| | 市道 吉田幹線10号線 舗装(L=1000m W=5.0m) | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
| 地 | 市道 上吉田124号線 改良(L=35m W=5.0m) | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 市道 計 | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 65,000 | 65,000 | 65,000 | |
| | 合計 | | | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市漆木・中郷辺地
(辺地の人口 88人 面積 2.9 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田石間
 (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田石間1601番地
 (3) 辺地度点数 131点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

漆木・中郷辺地は、市の中心地から約22.6km離れたところにあり、県道沿いの谷あいの斜面に点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。また、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道及び消防施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和7年度から令和11年度まで 5年間

(単位 千円)

| 施設名 | 区分 事業主体名 | 事業費 | 財源内容 | | 一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額 |
|------|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 林道 | 秩父市 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 消防施設 | 〃 | 9,000 | 0 | 9,000 | 8,100 |
| 合計 | | 19,000 | 0 | 19,000 | 18,100 |

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 漆木・中郷 地域 (人口 88人/面積 2.9 km²)

| 区 分 | 距 離 (イ)km | 単 位 距 離 (ロ)km | (イ) (ロ) | 点 数 | 備 考 |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 駅又はバス停留所 | 2.70 | 0.20 | 13.50 | 14 | 万年橋 |
| 小 学 校 | A | 3.60 | 0.17 | 21.18 | 秩父市立吉田小学校 |
| | B | 3.30 | 0.33 | 10.00 | |
| | 計 | 6.90 | | 31.18 | |
| 中 学 校 | A | 2.80 | 0.33 | 8.48 | 秩父市立吉田中学校 |
| | B | 2.20 | 0.67 | 3.28 | |
| | 計 | 5.00 | | 11.76 | |
| 高 等 学 校 | A | 2.80 | 1.00 | 2.80 | 埼玉県立小鹿野高等学校 |
| | B | 3.90 | 2.00 | 1.95 | |
| | 計 | 6.70 | | 4.75 | |
| 中等教育学校 | A | | 0.25 | - | |
| | B | | 0.50 | - | |
| | 計 | 0.00 | | 0.00 | |
| 医 療 機 関 | A | 3.60 | 0.17 | 21.18 | 新井医院 |
| | B | 3.30 | 0.33 | 10.00 | |
| | 計 | 6.90 | | 31.18 | |
| 郵 便 局 | A | 2.70 | 0.33 | 8.18 | 吉田郵便局 |
| | B | 2.10 | 0.67 | 3.13 | |
| | 計 | 4.80 | | 11.31 | |
| 当該地域を 包括する市町村 の事務所 | A | 2.70 | 0.67 | 4.03 | 秩父市役所吉田総合支所 |
| | B | 2.20 | 1.33 | 1.65 | |
| | 計 | 4.90 | | 5.68 | |
| 近傍の市役所等 | A | 2.70 | 1.67 | 1.62 | 秩父市役所 |
| | B | 20.10 | 3.33 | 6.04 | |
| | 計 | 22.80 | | 7.66 | |
| 計 | | | | (ハ) 121 点 | |

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| 鉄道又は定期バスの一日の往復回数 | 4 回 | (ニ) | 10 点 |
|------------------|-----|-----|------|

| | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|---|-------|
| 鉄道又は定期バス の運行休止期間 | 月～ 月 | 日間 | (ホ) | 点 | 運休の理由 |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 計 | - 日間 | | | |

| | |
|-----------------|-------|
| 計 | (ワ) |
| (ハ) + (ニ) + (ホ) | 131 点 |

| | | | |
|-----------|----------|-----|-------|
| 地域の総戸数(C) | 無点灯戸数(D) | D/C | 点 数 |
| 戸 | 戸 | % | (ヘ) 点 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 | 点 数 |
| | (ト) 点 |

| | |
|---------------|-------|
| 地域に電話がない場合の状況 | 点 数 |
| | (チ) 点 |

| | |
|----------------|-------|
| 携帯電話が一社も通じない場合 | 点 数 |
| | (リ) 点 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 | 点 数 |
| | (ヌ) 点 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 計 | (ワ) |
| (ヘ) + (ト) + (チ) + (リ) + (ヌ) + (ル) | 点 |

| | | | |
|---------------|------------|----------------|-------|
| 特定振興山村の状況 | | | 点 数 |
| 振 興 山 村 の 名 称 | 振興山村の指定年月日 | 財政力指数(年度～ 年度) | (ル) 点 |
| | | | 点 |

| | |
|-----------|-------|
| 総 計 | 131 点 |
| (ワ) + (ウ) | |

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

| 辺地名 | 区分 施設名 | 令和7年度 | | | 令和8年度 | | | 令和9年度 | | | 令和10年度 | | | 令和11年度 | | | 合計 | | | | |
|-----|--|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----------|-----------|
| | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | 事業費 | 財源内訳 | | | |
| | | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | 一般財源 | 特定財源 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | うち 辺地債 | うち 辺地債 |
| 漆木 | 林道 森林管理道漆木白岩線 改良(L=100 m W=3.0m) | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 林道計 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 中郷 | 消防施設 防火水槽設置 40m級 1基 | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | |
| | 消防施設計 | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | |
| 地 | 合計 | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 14,000 | 14,000 | 13,100 | | 19,000 | 19,000 | 18,100 | |

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。

総合整備計画書

埼玉県秩父市 沢戸・半納・太田部 辺地
 (辺地の人口 62人 面積 5.9 km²)

1 辺地の概況

- (1) 辺地を構成する町又は字の名称 秩父市吉田石間
- (2) 地域の中心の位置 秩父市吉田石間3002番地
- (3) 辺地度点数 207点

2 公共的施設の整備を必要とする事情

沢戸・半納・太田部辺地は、市の中心地から約24.7km離れたところにあり、林道、市道及び県道沿いの谷あいの斜面にへばり付くように点在する集落である。また、生活道である林道、市道及び県道は幅員が狭く、山林近くまで車の入らない場所が多い。それに加えて、消防水利も不足しているため、一度、火災が発生すると初期消火の遅れにより、大規模な火災に発展する可能性が高い。また、この地域は、高齢化が進み地域活力の低下が懸念されている。

よって、この地域については、林道、消防施設及び観光又はレクリエーションに関する施設の整備を行い、辺地の解消と地域の活性化を図る必要がある。

3 公共的施設の整備計画

令和7年度から令和11年度まで 5年間

(単位 千円)

| 施設名 | 区分 事業主体名 | 事業費 | 財源内容 | | 一般財源のうち辺地 対策事業債の予定額 |
|--------------------|-------------|---------|------|---------|------------------------|
| | | | 特定財源 | 一般財源 | |
| 林道 | 秩父市 | 175,000 | 0 | 175,000 | 175,000 |
| 消防施設 | 〃 | 9,000 | 0 | 9,000 | 8,100 |
| 観光又はレクリエーションに関する施設 | 〃 | 15,000 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 合計 | | 199,000 | 0 | 199,000 | 198,100 |

辺地度点数算定表

埼玉県 秩父市 沢戸・半納・太田部 地域 (人口 62人/面積 13.2 km²)

| 区 分 | 距 離 (イ)km | 単 位 距 離 (ロ)km | (イ) (ロ) | 点 数 | 備 考 |
|--------------------------|--------------|------------------|------------|-----------|-------------|
| 駅又はバス停留所 | 5.60 | 0.20 | 28.00 | 28 | 万年橋 |
| 小 学 校 | A | 6.50 | 0.17 | 38.24 | 秩父市立吉田小学校 |
| | B | 3.30 | 0.33 | 10.00 | |
| | 計 | 9.80 | | 48.24 | |
| 中 学 校 | A | 5.70 | 0.33 | 17.27 | 秩父市立吉田中学校 |
| | B | 2.20 | 0.67 | 3.28 | |
| | 計 | 7.90 | | 20.55 | |
| 高 等 学 校 | A | 5.70 | 1.00 | 5.70 | 埼玉県立小鹿野高等学校 |
| | B | 3.90 | 2.00 | 1.95 | |
| | 計 | 9.60 | | 7.65 | |
| 中等教育学校 | A | | 0.25 | - | |
| | B | | 0.50 | - | |
| | 計 | 0.00 | | 0.00 | |
| 医 療 機 関 | A | 6.50 | 0.17 | 38.24 | 新井医院 |
| | B | 3.30 | 0.33 | 10.00 | |
| | 計 | 9.80 | | 48.24 | |
| 郵 便 局 | A | 5.60 | 0.33 | 16.97 | 吉田郵便局 |
| | B | 2.10 | 0.67 | 3.13 | |
| | 計 | 7.70 | | 20.10 | |
| 当該地域を 包括する市町村 の事務所 | A | 5.60 | 0.67 | 8.36 | 秩父市役所吉田総合支所 |
| | B | 2.20 | 1.33 | 1.65 | |
| | 計 | 7.80 | | 10.01 | |
| 近傍の市役所等 | A | 5.60 | 1.67 | 3.35 | 秩父市役所 |
| | B | 20.10 | 3.33 | 6.04 | |
| | 計 | 25.70 | | 9.39 | |
| 計 | | | | (ハ) 197 点 | |

| | | | |
|------------------|-----|-----|------|
| 鉄道又は定期バスの一日の往復回数 | 4 回 | (ニ) | 10 点 |
|------------------|-----|-----|------|

| | | | | | |
|---------------------|------|------|-----|---|-------|
| 鉄道又は定期バス の運行休止期間 | 月～ 月 | 日間 | (ホ) | 点 | 運休の理由 |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 月～ 月 | 日間 | | | |
| | 計 | - 日間 | | | |

| | |
|-----------------|-------|
| 計 | (ワ) |
| (ハ) + (ニ) + (ホ) | 207 点 |

| | | | |
|-----------|----------|-----|-------|
| 地域の総戸数(C) | 無点灯戸数(D) | D/C | 点 数 |
| 戸 | 戸 | % | (ヘ) 点 |

| | |
|--------------------------|-------|
| 電源の供給が制限されている場合の状況と供給時間等 | 点 数 |
| | (ト) 点 |

| | |
|---------------|-------|
| 地域に電話がない場合の状況 | 点 数 |
| | (チ) 点 |

| | |
|----------------|-------|
| 携帯電話が一社も通じない場合 | 点 数 |
| | (リ) 点 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| 飲用水を主として天水又は川水等から求めている場合の状況 | 点 数 |
| | (ヌ) 点 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 計 | (ワ) |
| (ヘ) + (ト) + (チ) + (リ) + (ヌ) + (ル) | 点 |

| | | | |
|---------------|------------|----------------|-------|
| 特定振興山村の状況 | | | 点 数 |
| 振 興 山 村 の 名 称 | 振興山村の指定年月日 | 財政力指数(年度～ 年度) | (ル) 点 |
| | | | 点 |

| | |
|-----------|-------|
| 総 計 | 207 点 |
| (ワ) + (ウ) | |

(参考資料)

辺地別公共的施設別整備計画

(単位:千円)

| 区分 施設名 | 令和7年度 | | | | 令和8年度 | | | | 令和9年度 | | | | 令和10年度 | | | | 令和11年度 | | | | 合計 | | | |
|---|--------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|------|---------|-----------|---------|------|
| | 事業費 | 財源内訳 | | | 事業費 | 財源内訳 | | | 事業費 | 財源内訳 | | | 事業費 | 財源内訳 | | | 事業費 | 財源内訳 | | | 事業費 | 財源内訳 | | |
| | | 一般財源 | | 特定財源 | | 一般財源 | | 特定財源 | | 一般財源 | | 特定財源 | | 一般財源 | | 特定財源 | | 一般財源 | | 特定財源 | | 一般財源 | | 特定財源 |
| | | うち 辺地債 | | | | うち 辺地債 | | | | うち 辺地債 | | | | うち 辺地債 | | | | うち 辺地債 | | | | うち 辺地債 | | |
| 林道 森林管理道半納城峰線 開設(L=1000m W=3.5m) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 林道 森林管理道石神沢線 改良(L=200m W=3.5m) | | | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 林道 森林管理道石神沢線 舗装(L=1850m W=3.5m) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 20,000 | 20,000 | 20,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |
| 林道 森林管理道太田部峠1号線 改良(L=100m W=4.0m) | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 林道 森林管理道太田部線 改良(L=120m W=4.0m) | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 林道 森林管理道入山線 舗装(L=164m W=4.0m) | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 森林管理道 計 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | 44,000 | 44,000 | 44,000 | | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | 44,000 | 44,000 | 44,000 | | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | 175,000 | 175,000 | 175,000 | |
| 消防施設 防火水槽設置 40m級 1基 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | |
| 消防施設 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | | 9,000 | 9,000 | 8,100 | |
| 観光又はレクリエーション に関する施設 観光トイレ 1棟 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 観光レクリエーション 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 合計 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | 44,000 | 44,000 | 44,000 | | 29,000 | 29,000 | 29,000 | | 44,000 | 44,000 | 44,000 | | 53,000 | 53,000 | 52,100 | | 199,000 | 199,000 | 198,100 | |

(注) 辺地対策事業債以外の特定財源は、国庫補助金等である。