

空間放射線量簡易測定記録

場所		地上高	平均値 ($\mu\text{Sv/h}$)			
			6月15日	9月14日		
A	秩父市役所本庁舎 (歴史文化伝承館)	5cm	0.043	0.053		
		50cm	0.050	0.059		
		100cm	0.045	0.053		
		150cm	0.047	0.057		
B	吉田総合支所	5cm	0.062	0.063		
		50cm	0.065	0.071		
		100cm	0.059	0.059		
		150cm	0.056	0.060		
C	旧大滝総合支所	5cm	0.068	0.094		
		50cm	0.076	0.090		
		100cm	0.076	0.080		
		150cm	0.072	0.078		
D	荒川総合支所	5cm	0.099	0.059		
		50cm	0.090	0.068		
		100cm	0.087	0.064		
		150cm	0.088	0.065		
1	大血川溪流観光釣場付近	5cm	0.051	0.047		
		50cm	0.067	0.050		
		100cm	0.071	0.049		
		150cm	0.062	0.059		
2	川又観光トイレ	5cm	0.078	0.075		
		50cm	0.082	0.073		
		100cm	0.082	0.072		
		150cm	0.075	0.073		
3	川又:入川橋	5cm	0.087	0.058		
		50cm	0.093	0.062		
		100cm	0.083	0.056		
		150cm	0.078	0.067		
4	栃本消防団詰所	5cm	0.086	0.047		
		50cm	0.075	0.069		
		100cm	0.065	0.065		
		150cm	0.075	0.070		

空間放射線量簡易測定記録

場所		地上高	平均値 ($\mu\text{Sv/h}$)			
			6月15日	9月14日		
5	滝沢サイクルパーク	5cm	0.068	0.072		
		50cm	0.062	0.076		
		100cm	0.065	0.068		
		150cm	0.068	0.071		
6	中津川こまどり荘	5cm	0.076	0.071		
		50cm	0.071	0.067		
		100cm	0.068	0.065		
		150cm	0.068	0.062		
7	中津川 (仏石山トンネル付近)	5cm	0.063	0.059		
		50cm	0.060	0.060		
		100cm	0.058	0.059		
		150cm	0.052	0.055		
8	三峰駐車場	5cm	0.065	0.059		
		50cm	0.060	0.045		
		100cm	0.050	0.049		
		150cm	0.065	0.049		

測定器: HORIBA-PA1000

単位: マイクロシーベルト毎時 ($\mu\text{Sv/h}$)

測定方法: 測定開始後60秒以降、10秒毎の指示値を5回記録した数値の平均値

- 携帯用の簡易測定器により測定したものであるため、参考値となります。
- 測定したすべての地点において、汚染状況重点調査地域の指定要件である $0.23\mu\text{Sv/h}$ を下回っています。